

Centre pentru uși ferestre

Centru unghiular manual pentru rame de uși și ferestre CMCWOOD TT11L

Producător: CMCWOOD - Italia

Vezi online

Descriere

- Capota de protecție și ghidare pentru profilare cu hotă de exhaustare cu diametru de 120 mm;
- Capota de protecție și ghidare pentru cepuire cu hotă de exhaustare cu diametru de 140 mm;
- Hotă de exhaustare sub nivelul mesei cu diametru de 80 mm;
- Riglă de ghidare pentru cepuire cu 2 limitatori;
- Dispozitiv presare cu excentric;
- Sens dublu de rotație;
- Ax interschimbabil;
- Panou de comandă poziționat superior.

Atribute produs

- **Producător:** CMCWOOD - Italia
- **Dimensiuni masă de lucru:** 1700 X 920 mm
- **Diametru arbore de lucru (Ø):** 30 – 35 – 40 – 50 – 1¼ mm
- **Diametru maxim deschidere masă (Ø):** 350 mm
- **Cursă ax cu diametru ø 35/30-1,1/4”:** 140 mm
- **Cursă ax cu diametru ø 40/50:** 180 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 890 mm
- **Turații de lucru:** 2500/4200/6000/8000/10000 G/min
- **Putere motor:** 7.5 HP
- **Greutate:** 800 kg

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI